

ที่ อบ ๐๐๒๓.๖/ว ๔๐๒



รับที่ 1080/68
วันที่ 18 ก.พ. 2568
เวลา 10.00
ผู้รับ ทนง งามพิศ

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วันที่ ๓๑/ กพ ๖๘

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

13-064

ทศมนตรนคชอุปสรฯ/๐๕๐๐.....
 ฟูริบ ลุงทวด

เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษของ PM_{2.5}

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๙๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๖๑๖

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีขอความร่วมมืออำเภอแจ้ห่มติดธงรณรงค์เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM_{2.5}) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ในคราวประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ และ ๗ มกราคม ๒๕๖๘) มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการ และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ(ฝุ่นละออง PM_{2.5}) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศให้เหมาะสมและครบถ้วน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นั้น ในขณะนี้ปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงาน/มาตรการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเผาป่าและพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่อันเป็นสาเหตุสำคัญ ประการหนึ่งของการเกิดฝุ่นละออง PM_{2.5} ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมืออำเภอกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} อย่างเคร่งครัดตามอำนาจหน้าที่ และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในบรรดา ๓๖ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกันมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ขอให้ผู้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

รศ.ดร.นันทพร กลิ่น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

หน้า ๒๖ หน้าผู้นำสำนักปลัดเทศบ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยพทปตมคณบดี
+ เพิกโปรดพิจารณา

(1) $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

9

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลมงานบริการสาธารณะท้องถิ่นประกาศ ธรรมนูญ

โทรสาร ๐๘๕๓๖๖๙๑๒๑๗๑๔ และ ๐๘๑๖๒๑๗๑

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๓๔๒๖๑ ฝ่ายป้องกันและปราบปราม

ผู้ประสานงาน โทร. ๐๙ ๙๐๑๙ ๖๑๖๐ (ธีชานนท์)

- เพื่อโปรดทราบ

→ χ^2 distribution

๑ นายกรังชัย ๑ รณสิริภักดิ์

บางรังนก

รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ - นศอภมร ๔๖๐

ราชธานี

นางรุ่งนภา ทบหนองฮี

นำสำนักปลัดเทศบาล รักษาความสงบเรียบร้อย

๑๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๖๖๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ก) ๒๖๘๔

ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM2.5) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ และ ๗ มกราคม ๒๕๖๘) มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM2.5) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศให้เหมาะสมและครบถ้วน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วขึ้น ในขณะที่ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงาน/มาตรการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเผาป่าและพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่อันเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเคร่งครัดตามอำนาจหน้าที่ และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา โมกขะตราช)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐๒ ๒๕๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๒๕๖๘



สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM_{2.5}

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ และ ๗ มกราคม ๒๕๖๘) ที่มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM_{2.5}) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ และ ๗ มกราคม ๒๕๖๘) มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM_{2.5}) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศให้เหมาะสมและครบถ้วน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นั้น ในขณะนี้ปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM_{2.5} ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งรัด ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงาน/มาตรการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเผาป่า และพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ อันเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเกิดฝุ่นละออง PM_{2.5} ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐจรรย์ อนันต์ศิลป์)

เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๖๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๓๓๔ (กุลิสรา), ๑๕๓๒ (ลักขณา)

โทรสาร ๐ ๒๖๘๐ ๑๕๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

กองพัฒนาระบบราชการ	๒๕๖๘
เลขที่	๒๔๙
วันที่	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘
ลงนาม	



สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่อาจเสี่ยงเกิดไฟไหม้

มกราคม – พฤษภาคม 2568

เตรียม อปท. เฝ้าระวังช่วงมกราคม – พฤษภาคม 2568 เข้าสู่ฤดูหนาวต่อเนื่องจนถึงฤดูร้อน ซึ่งอากาศแห้ง แล้ง เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง

จุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ที่ต้องระวัง ดังนี้




สถานที่กำจัด/หรือบ่อดินเก่า/
หรือพื้นที่รกร้าง
ที่มีขยะมูลฝอยเก่า
ตกค้างสะสมเป็นจำนวนมาก



จุดไฟเผาเพื่อหาของมีค่า
หรือลักลอบวางเพลิง



ไม่มีการใช้วัสดุกลบทับ
ขยะมูลฝอยตามที่กำหนด
และไม่มีระบบรวบรวมแก๊ส



สถานที่แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ
(RDF) และมีการเก็บกักเพื่อรอ
การนำไปแปรรูปเป็นพลังงาน



ขาดการใส่ใจในการเฝ้าระวัง
การจุดไฟเผาวัสดุในพื้นที่



ลักลอบทิ้งขยะอันตรายชุมชน
วัตถุไวไฟ และแบตเตอรี่
ในพื้นที่



คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ดาวน์โหลดได้ตาม QR CODE หรือเว็บไซต์ thaimsw.pcd.go.th



กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 02 - 298 - 2479 - 83



การระงับเหตุไฟไหม้

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ความร้อน

ออกซิเจน

เชื้อเพลิง

องค์ประกอบของการเกิดไฟ

หลักในการดับไฟ

การกำจัดองค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟแต่ละอย่างหรือทั้งหมดในคราวเดียวกันให้หมดไป

รูปแบบในการดับไฟ

การดับไฟทางตรง

- การใช้โฟม
- การใช้น้ำ
- กำจัดออกซิเจน
- ขุดหลุมและปิดทับด้วยดิน

การขุดร่องเป็นแนวกันไฟ

- ใช้แรงงานคนและเครื่องมือ
- ใช้เครื่องจักรกลหนัก
- การใช้น้ำฉีดเพื่อดับไฟ

ขั้นตอนการดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ ณ บ่อฝังกลบ

- กำหนดตำแหน่งของจุดเกิดไฟไหม้ทันที
- ตัดสินใจว่าดับไฟเองได้หรือไม่ แล้วจึงทำการแจ้งผู้บังคับบัญชาเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และเครื่องสูบน้ำ
- พิจารณารูปแบบการเกิดไฟไหม้และการดับไฟ
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดับไฟ



กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ



โทร. 0 2298 2479 - 83




www.pcd.go.th



กรมควบคุมมลพิษ





รู้เท่าทัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้

โรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF)


1.) การป้องกันโดยการควบคุมคุณภาพของ RDF ที่ผลิตได้

- RDF ต้องไม่ปนขยะอันตรายเจือปน
- RDF ต้องไม่เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพ
- RDF มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเหมาะสม
- มีการพิจารณาระดับการบดย่อยและขนาดของ RDF
- ควบคุมระดับแคลเซียมใน RDF เพื่อยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาการหมัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนและความร้อน ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้




2.) การจัดการกับสถานที่เก็บกัก RDF ซึ่งจะต้องมีการควบคุมปัจจัยต่างๆ

- ออกแบบหรือจัดการสถานที่เก็บกัก RDF ที่ไม่ให้เกิดการดูดซับความชื้น ในสถานที่เก็บกัก RDF ซึ่งจะก่อให้เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพและเกิดความร้อน
- พิจารณาโครงสร้างของสถานที่เก็บกัก RDF โดยจะต้องออกแบบป้องกัน ไม่ให้เกิดกระแสลมที่พัดขึ้นจากด้านล่างขึ้นไปยังด้านบน และจะต้องสามารถเดินตรวจสอบในสถานที่ ได้ทุกจุดอย่างสะดวก
- มีการตรวจสอบอุณหภูมิและความเข้มข้นของก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซมีเทน เป็นต้น เป็นประจำ
- หลีกเลี่ยงการเก็บกัก RDF ในระยะยาว กรณีที่จำเป็นต้องเก็บกัก RDF ในระยะยาว ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเหมาะสม
- ห้ามก่อให้เกิดกิจกรรมใดๆ ที่เกิดประกายไฟในสถานที่ รวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ หรือติดตั้งหลอดไฟที่สร้างความร้อนสูง โดยเด็ดขาด



3.) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ในโรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

- ระบบป้องกันเพลิงไหม้จะต้องมีการดำเนินการให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา รวมทั้งให้มีการเตรียมพร้อมในการจัดการระงับเหตุภัยพิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการกับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ให้มีการติดตั้งระบบดับเพลิง ที่มีน้ำสำหรับดับเพลิง ในปริมาณที่มากพอตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการจัดการ RDF หลังจากที่ทำการดับเพลิงแล้วเสร็จ



ที่มารูปภาพ

<https://1.wp.com/anngle.org/th/wp-content/uploads/2015/10/W6.jpg?resize=290%2C180&ssl=1>

https://2.wp.com/feelthai.org/wp-content/uploads/2017/05/20170509_pr01-5.jpg

http://white-skips.co.uk/images/shredding_waste.jpg



กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ



โทร. 0 2298 2479 - 83



www.pcd.go.th



กรมควบคุมมลพิษ